
DESINFIZIERBARE LASER SCROLL MAUS AK-PMT2 SERIE MEDICAL KEY











ENTSCHEIDENDE VORTEILE

- + Egonomische Hygiene-Maus für klinische Wischdesinfektion
- + Hervorragende Reinigungsfähigkeit, Reinigung und Desinfektion nach Richtlinien DGHM/VAH
- Vollversiegele Silikonmembran für maximale Hygiene:
 2,4 GHz Funk: Vollversiegelte Membran für Schutzart IP65
- ·Kabelgebunden: Vollversiegelung für Schutzart IP68
- + 3 Tasten Scrollrad Emulation
- + Laser-Abtastung, 800 dpi
- + Für Links- und Rechtshänder geeignet
- + Deutsches Markenprodukt

TECHNISCHE DATEN	<u></u>	· ·	@		
Kompatibilität	×	X		Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB-Maus unterstützen	
Temperaturbereich	×	X		Lagerung –20° bis +60°C; Betrieb 0° bis +50°C	
Schutzmembran	×			Vollversiegelte Membran für Schutzart IP65	
Schutzmembran		X		Vollversiegelte Membran für Schutzart IP68	
Changing	X			3V (2 AAA Batterien)	
Spannungsversorgung 		Х		5 V +/-10% über USB Port	
Stromaufnahme	×	X		max. 10mA (USB Low Power Device)	
Schnittstelle	×	X		USB 1.1	
Funktionsprinzip	X	X		Laser, 800 dpi	
Abmessungen	X	×		Ca. 115 x 68 x 42 mm	
Gewicht	×			Ca. 100 g (ohne Verpackung)	
Gewicht		X		Ca. 163 g (ohne Verpackung)	
Tasten	X	X		2 Maustasten, 3 Tasten Scrollrad Emulation	
Tastenhub	×	X		Ca. 1,0 mm	
Zulassungen	Х	Х		CE,RoHS,FCCTest Report, EN60601-1-2:2015 (IEC 4. Auflage)*	

^{*}Kein Medizinprodukt nach MDR 2017/745 EU

ARTIKELNUMMERN/BESTELLNUMMERN

Beispiel: PC-Maus AK-PMT2, kabelgebunden, USB, IP68, Weiß	AK-PMT2LB-US	-	W	
Kabelgebunden, USB-Anschluss, vollversiegelt, IP68, Weiß	AK-PMT2LB-US	-	W	
Wireless/Funk, vollversiegelt, IP65 mit verschlossenem Batteriefach, Weiß	AK-PMT2LB-FS	-	W	

Platzhalter z Ausführung/Option	Platzhalter y Farbe	
Ausführung: Kabelgebunden US= USB-Anschluss, vollversiegelt, IP68	W = Weiß (Standard-Ausführung) B = Schwarz (auf Anfrage)	
Ausführung: Funk/Wireress FS = Funk, vollversiegelt, IP65, USB Nano Dongle		